

Vorlage Nr.: BM-PL/113/2022
 Status: öffentlich
 Geschäftsbereich: Personalleitung
 Datum: 01.02.2022
 Verfasser: Kaiser Markus

Personalangelegenheiten Stadtwerke Garching; Stellenplan 2022

Beratungsfolge:

Datum Gremium

15.02.2022 Werkausschuss

I. SACHVORTRAG:

Der Stellenplan für die Stadtwerke Garching umfasst derzeit insgesamt 6 Stellen:

Bezeichnung:	Tarif	Entgeltgruppe 2021	Entgeltgruppe 2022 (neu)	Bemerkungen
Planstelle 230 / 102, Dipl.-Ing. (m/w/d) Tiefbau	TVöD	11	11	Teilzeit, 20 WSt. Geplante Änderung: Stundenerhöhung auf TZ 25
Planstelle 230 / 101, Leiter (m/w/d) Klärwerke	TVöD	9b	9b	
Planstelle 230 / 301, Klärwärter (m/w/d) und stv. Leiter (m/w/d) Klärwerke	TVöD	8	9a	Vorarbeiter, Besetzt in EG 7 Geplante Änderung: Höhergruppierung nach EG 9a
Planstelle 230 / 302, Klärwärter (m/w/d)	TVöD	6	7	Besetzt in EG 6
Planstelle 230 / 303, Klärwärter (m/w/d)	TVöD	6	7	Besetzt in EG 6
Planstelle 230 / 304 Klärwärter (m/w/d)	TVöD	6	7	Besetzt in EG 5
Planstelle 230 / 401, Azubi (m/w/d) Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD	Ausbildungs- vergütung	Ausbildungs- vergütung	vakant

Der Stellenplan 2022 ist eine Fortschreibung des Stellenplans 2021. Die Beurteilung und Bewertung einzelner Planstellen erfolgt somit nur dann, wenn Änderungen erforderlich waren. Hierzu gelten die Aussagen in den Stellenplänen der vergangenen Jahre.

Zum Stellenplan 2022 werden sowohl die Beschlüsse des Werkausschusses als auch Entscheidungen in der Zuständigkeit des Leiters der Stadtwerke und Ersten Bürgermeisters aus dem Jahr 2021 eingearbeitet.

ÄNDERUNGEN FÜR DEN STELLENPLAN 2022 MIT FINANZIELLEN AUSWIRKUNGEN:**Planstelle 230 / 102 – Dipl.-Ing. (m/w/d) Tiefbau
Erhöhung der Arbeitszeit von TZ 20 auf TZ 25**

Die Stelleninhaberin ist aktuell als Teilzeitkraft mit 20 Wochenstunden beschäftigt. In den letzten Jahren entstanden im Schnitt regelmäßig ca. 100 Überstunden pro Jahr. Dies ist dem wachsenden Arbeitsanfall auf der Stelle in der Vergangenheit geschuldet. Durch den Überstundenabbau entstehen „Fehltag“ von ca. 4-6 Wochen pro Jahr. Dies zeigt, dass die wöchentliche Arbeitszeit von 20 Stunden nicht mehr ausreicht. Die Stelleninhaberin ist bereit, die wöchentliche Arbeitszeit auf 25 Std. zu erhöhen. Die Verwaltung schlägt daher vor, die Arbeitszeit auf dieser Stelle um die genannten fünf Stunden pro Woche zu erhöhen.

Finanzielle Auswirkungen pro Jahr:

8.290,00 €

Der Werkausschuss stimmt der Stundenerhöhung bei der Planstelle 230 / 102 Dipl.-Ing. (m/w/d) Tiefbau von Teilzeit 20 auf Teilzeit mit 25 Stunden pro Woche zu und empfiehlt dem Stadtrat diese Änderung für die Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022. Die Verwaltung wird beauftragt, die Änderung im Haushalt 2022 zu berücksichtigen.

**Planstelle 230 / 301 – Klärwärter (m/w/d) und stv. Leiter (m/w/d) Klärwerke
Anhebung der Planstelle von EG 8 nach EG 9a**

Der KAV Bayern und ver.di haben 2020 die vier Jahre laufenden Verhandlungen für neue tarifliche Regelungen zur Eingruppierung im handwerklichen Bereich abgeschlossen. Das Ergebnis ist der 13. Landesbezirkliche Tarifvertrag. Dieser trat rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft und die Arbeitgeber hatten aufgrund dessen die Eingruppierungen aller Arbeiter (m/w/d) zu überprüfen. Bereits mit dem Stellenplan 2021 wurden aufgrund dessen die Planstellen 230 / 302, 230 / 303 und 230 / 304 (jeweils Klärwärter (m/w/d)) angehoben. Der genannte Überprüfungsprozess konnte im Jahr 2021 weitestgehend abgeschlossen werden.

Anhand der Aufgaben und der Ausbildung des Stelleninhabers ergibt sich eine Eingruppierung gemäß EG 9a TVöD. Der Stelleninhaber hat eine Ausbildung zum Energieelektroniker Betriebstechnik und eine Ausbildung zum Abwassermeister und nimmt auch entsprechende Aufgaben wahr bzw. ist er an einer besonders wichtigen Arbeitsstätte mit einem höheren Maß an Verantwortung beschäftigt. Die Verwaltung schlägt daher vor, die Stelle entsprechend anzuheben. Anzumerken wäre hierzu, dass im Bereich der Stadtwerke dauerhaft nur eine Meisterstelle (die des technischen Leiters) vorgesehen ist und sich dies mit dem Renteneintritt des Planstelleninhabers 230 / 101 Technischer Leiter (m/w/d) der Klärwerke wieder ändern soll.

Finanzielle Auswirkungen pro Jahr:

8.007,00 €

Der Werkausschuss stimmt der Höhergruppierung der Planstelle 230 / 301 Klärwärter (m/w/d) von EG 8 nach EG 9a TVöD zu und empfiehlt dem Stadtrat diese Änderung für die Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022. Die Verwaltung wird beauftragt, die Änderung im Haushalt 2022 zu berücksichtigen.

II. BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgende Änderungen für die Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022 und beauftragt die Verwaltung, die Änderungen entsprechend im Haushalt 2022 zu berücksichtigen

1. Stundenerhöhung bei der Planstelle 230 / 102 Dipl.-Ing. (m/w/d) Tiefbau von Teilzeit 20 auf Teilzeit 25
2. Höhergruppierung der Planstelle 230 / 301 Klärwärter (m/w/d) von EG 8 nach EG 9a TVöD

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- Im Ratsinfosystem freigegeben



ANLAGE(N):

- als Tischvorlage

