

Vorlage Nr.: GB II/551/2013
 Status: öffentlich
 Geschäftsbereich: GB II Bau - Planung - Umwelt
 Stichwort: Regionalplan
 Aktenzeichen.:
 Datum: 02.09.2013
 Verfasser: Knott Annette

TOP

Stellungnahme der Stadt Garching zur Fortschreibung des Regionalplans München; Ergänzendes Anhörverfahren zur Behebung von Fehlern

Beratungsfolge:

Datum Gremium

26.09.2013 Stadtrat

SACHVORTRAG:

Die Stadt Garching ist von dem ergänzenden Anhörverfahren zum Kapitel B IV Wirtschaft und Dienstleistungen 2.8. Sicherung und Gewinnung von Bodenschätzen selbst nicht betroffen. Bei den Nachbarkommunen bis auf die Gemeinde Eching ergibt sich ebenfalls keine Änderung. Der Entwurf sieht vor, dass die Fläche 513 (Gemarkung Eching, siehe beiliegenden Lageplan) künftig nicht mehr als Vorranggebiet ausgewiesen wird. Die Nachfolgenutzung als landwirtschaftliche / forstwirtschaftliche Nutzung (Wiederverfüllung) ist ebenso entfallen.

Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens zum Kiesabbau der MKU ist dem Stadtrat die Nachnutzung vorgestellt worden. Diese sieht das Anlegen von Weide, Magerrasen und Ackerland sowie einen lichten Kiefern-Eichenwald entlang der Autobahn vor. Seinerzeit ist den Planungen mehrheitlich zugestimmt worden, so dass die Verwaltung vorschlägt, im Rahmen des Anhörungsverfahrens keine Stellungnahme abzugeben.

Zur Information:

Bei der Fläche VF 501 ist Erholung, Wassersport – intensive Erholung / Biotopentwicklung, natürliche Sukzession vorgesehen worden. Nachdem der Entwurf hier keine Änderung vorsieht, ist dies nicht Bestandteil der Anhörung.

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 17.09.2013 den einstimmigen Beschluss gefasst, dem Stadtrat zu empfehlen, keine Stellungnahme abzugeben

II. BESCHLUSSANTRAG:

Der Stadtrat beschließt, keine Stellungnahme abzugeben

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

ANLAGE(N):

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

Anlage liegt Beschlussvorlage zum BPU bei.